



Cód. 14 - Oncologia e Hematologia - Enfermagem

Instruções da prova

- 1)** Verifique se o seu Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada uma: **a, b, c, d e e**. Caso haja falha, comunique imediatamente o Fiscal, para a troca. Certifique-se de que o programa/profissão desta prova é igual ao do seu Cartão de Respostas.
- 2)** Leia a prova com atenção: você terá 3 (três) horas para resolvê-la, incluindo o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 3)** Para cada questão objetiva só há uma resposta correta.
- 4)** A interpretação das questões é parte integrante desta prova, não sendo permitidas perguntas ao Fiscal.
- 5)** A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 6)** Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 7)** Não será permitido o uso de aparelho celular durante a realização do certame. O mesmo deverá ficar desligado e guardado no saco plástico.
- 8)** Siga rigorosamente as orientações para o preenchimento do Cartão de Respostas, contidas no mesmo.
- 9)** Ao terminar o preenchimento, entregue o Cartão de Respostas ao Fiscal, devidamente assinado, assinando também a o espaço reservado à Devolução do Cartão de Respostas e o Termo de Encerramento.
- 10)** Não haverá troca do Cartão de Respostas sob nenhuma hipótese por erro do candidato.
- 11)** Os candidatos poderão levar seu caderno de questões depois de transcorrida 01 hora do início do tempo total previsto de prova. Ele não será entregue ao candidato em nenhum outro momento.
- 12)** Os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, saindo juntos do recinto e assinando o Termo de Encerramento da Ata de Ocorrência da Sala.
- 13)** Após entregar a prova e o cartão de respostas ao fiscal de sala, o candidato não poderá permanecer nas dependências do local de prova.

Boa Prova!

CONHECIMENTOS GERAIS

- 1) O Trabalho da Professora Ligia Bahia sistematiza as matrizes interpretativas envolvidas no debate sobre o sistema de saúde brasileiro e avança hipóteses sobre as extensas e dinâmicas fronteiras de interseção público-privadas que o caracterizam, além disso, discutiu entre outras temáticas sobre a agenda e os instrumentos de regulação do SUS e do SubSistema Privado de Saúde. Sobre as suas considerações é correto afirmar que:
- a) A agenda do Sistema Único de Saúde (SUS) articula-se em torno de quatro eixos principais, os quais são amplamente discutidos e debatidos pelas esferas governamentais.
 - b) As prioridades assistenciais do Ministério da Saúde são: melhoria da qualidade e humanização da atenção à saúde, ampliação de coberturas para atendimentos de urgência e a oferta de medicamentos subsidiados.
 - c) A participação do Poder Executivo na estruturação e reorganização do SUS delimita-se ao debate e posicionamento sobre os temas gerais ou pela garantia do direito à cobertura.
 - d) As solicitações dos prestadores de serviços e empresas de planos de saúde concentram-se prioritariamente no auxílio às esferas públicas, legitimando a importância da intervenção governamental.
 - e) Pode-se dizer que a preocupação do subsistema privado com o atendimento da população brasileira é muito maior do que a repercussão das demandas dos prestadores de serviços, assim como as reclamações das empresas de comercialização de planos de saúde.
- 2) Segundo a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, que regulamenta, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público e privado analise as seguintes afirmações:
- I) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
 - II) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
 - III) Dizem respeito também à saúde as ações de garantia às pessoas e à coletividade as condições de bem-estar físico, mental e social.
 - IV) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
 - V) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- Entre as afirmações acima descritas é possível afirmar que:
- a) Apenas a I e a II estão corretas.
 - b) Apenas a I e a III estão corretas.
 - c) Apenas a I, II e a III estão corretas.
 - d) Apenas a I, a II, a III e a V estão corretas.
 - e) Afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- 3) A Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Distrito Federal, 1988, entre os Artigos 196 a 200 refere-se à seção II (Da Saúde). Sobre esses artigos é correto afirmar que
- a) são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 - b) as instituições privadas poderão participar de forma direta ao sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, independentemente de serem entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.
 - c) a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, apoiando todo o tipo de comercialização.
 - d) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede globalizada e desordenada com atuação universal e integralizada, que constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes específicas.
 - e) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo possível a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.
- 4) Sobre o Decreto Federal de regulamentação da Lei nº 8.080 publicada no DOU em 29/6/2011 é correto afirmar que:
- a) As regiões de saúde serão instituídas quando contiverem minimamente os serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - b) O Sistema Único de Saúde é constituído pela conjugação das ações e serviços executados pelos entes federativos e da iniciativa privada, de forma direta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
 - c) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes específicas pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB a que se refere o inciso I do art. 29.
 - d) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
 - e) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, entre os níveis estaduais e federais, com apoio do Conselho Federal de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- 5) Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e as ações de acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica analise as alternativas abaixo:
- I) Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
 - II) Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS ou convênios.
 - III) Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal.
 - IV) Ter a dispensação ocorrida em unidades pela direção do Sistema Único de Saúde, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.
 - V) Ter o medicamento cadastrado na lista de doenças crônicas de alto risco na população brasileira.

Entre as ações descritas acima e previstas pela RENAME é possível afirmar que:

- a) Apenas a I está correta.
 - b) Apenas a I e a II estão corretas.
 - c) Apenas a I e a III estão corretas.
 - d) Apenas a I, a II e a III estão corretas.
 - e) Apenas a I, a III, a IV e a V estão corretas.
- 6) Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, levando em consideração as Conferências de Saúde ou os Conselhos de Saúde é correto afirmar que
- a) reunir-se-á cada 10 anos.
 - b) a representação dos usuários é vetada.
 - c) terão sua organização e normas definidas pelo Ministério da Saúde.
 - d) visa avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
 - e) será convocada pelo Poder Judiciário, ou extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- 7) Sobre a experiência da Diretriz de Ambiência da Política Nacional de Humanização – PNH é correto afirmar que
- a) visa a efetividade e a eficácia dos trabalhadores da saúde em suas objetividades.
 - b) deve ser discutida isoladamente, visto que propõe a continuidade da rotina do trabalhador e gestor do setor Saúde.
 - c) as descrições dos processos de discussão são realizadas por meio de análises inferenciais estatísticas.
 - d) todo o processo deve acontecer no Espaço Coletivo, discutida e problematizada pela equipe.
 - e) é necessário seguir todas as diretrizes da norma vigente que é caracterizada pela RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002 e descrita na política.
- 8) O artigo intitulado: *Brazil's unified health system: the first 30 years and prospects for the future* apresenta importantes discussões sobre o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, sua história e algumas perspectivas futuras. De acordo com o artigo é correto afirmar que
- a) a implantação do SUS marcou uma mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da rápida expansão dos centros de urgência e emergência integrais e do desenvolvimento de redes de saúde.
 - b) o programa saúde da família estabeleceu padrões para o número de funcionários das equipes, incluindo um clínico geral, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, e agentes comunitários de saúde.
 - c) o programa de agentes comunitários de saúde foi estabelecido em 2001 para atender às áreas mais pobres do Sul do Brasil, seguido pelo programa de saúde da família em 1994.
 - d) em 2006, o Programa de Saúde da Família passou a se chamar Estratégia Social da Família e da Comunidade (ESFC) para diminuir seu papel de alicerce do sistema público de saúde.
 - e) a expansão da Estratégia de Saúde da Família melhorou a saúde da população, com reduções na morbidade e mortalidade, assim como eliminou as disparidades na cobertura entre os grupos de renda e geográficos.

- 9) De acordo com os modelos tecno-assistenciais em saúde: da pirâmide ao círculo, uma possibilidade a ser explorada, é correto afirmar que
- a) pensar o sistema de saúde como um círculo é, em primeiro lugar, confirmar a importância das imigrações e seus cuidados específicos.
 - b) a proposta de quadrado seria uma alternativa viável, visto que suas amplas portas de entrada possibilitariam uma rede em saúde mais acessível.
 - c) é possível e necessário explorar estratégias de concentração do atendimento hospitalar com alta resolutividade ao cuidado.
 - d) os programas de interação domiciliar, de visita domiciliar ou do médico de família, com suas abordagens diferenciadas, reforçam a importância do cuidado centralizado.
 - e) o paciente hipertenso, diabético, entre outros, que necessita de acompanhamento mais sistematizado, já sai do pronto-socorro com consulta marcada no serviço apropriado.
- 10) De acordo com o quadro síntese do artigo intitulado: Planejamento em Saúde para não especialistas, que apresenta a descrição detalhada dos momentos e passos do processo de elaboração do plano municipal de saúde é correto afirmar que
- a) na análise da situação de saúde, um importante passo é a elaboração dos objetivos (políticas).
 - b) no desenho das estratégias, um importante passo é a definição das “linhas de ação” a partir dos problemas prioritizados no município.
 - c) na análise da situação de saúde, um importante passo é a construção da rede explicativa dos problemas prioritizados.
 - d) na elaboração do orçamento, um importante passo é a identificação dos problemas de saúde.
 - e) no desenho das estratégias, um importante passo é a elaboração da proposta orçamentária do Plano Municipal de Saúde.
- 11) A implantação do SUS requer uma sociedade em que todos os cidadãos tenham assegurado um padrão de vida digno. É difícil se pensar em um sistema de saúde universal e equitativo em um país, como o Brasil, onde a muitos faltam condições de sobrevivência. Uma reflexão a partir de uma experiência concreta entre o SUS necessário e o SUS possível é correto afirmar que:
- a) Para refletir sobre estratégias de gestão, deve-se compreender a implantação do Sistema Único de Saúde como uma luta política.
 - b) É fácil de pensar em um sistema de saúde universal e equitativo em um país, como o Brasil, com fronteiras próximas, pouca extensão territorial e diversidade cultural.
 - c) No plano institucional, a gestão de organizações públicas de saúde é uma relevante arena de cooperação ao Sistema Único de Saúde.
 - d) A dimensão institucional relaciona-se ao objetivo de conduzir a organização de acordo com os preceitos técnicos da Saúde Coletiva.
 - e) No nível da macrogestão, a dimensão técnico sanitária se apoia nos processos de trabalho dos sanitaristas.
- 12) Sobre a Residência como uma modalidade de ensino é correto afirmar que:
- a) A Residência pode ser definida como uma modalidade de ensino de graduação.
 - b) A Residência teve sua regulamentação como modalidade de formação em serviço.
 - c) A Residência busca o desenvolvimento de uma visão ampliada e atitudes que estejam em consonância com o sistema privado de saúde.
 - d) A Residência teve os seus primeiros programas na área da Enfermagem.
 - e) A origem da modalidade de ensino denominada Residência está ligada ao significado de moradia, mas sem qualquer relação com a prática.

- 13) Ao instituir o Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8.080/1990 definiu as vigilâncias sanitária e epidemiológica e a saúde do trabalhador. Sobre as especificidades do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em Saúde pode-se afirmar que:
- A Vigilância Sanitária caracteriza-se por ser uma área de inspeção em saúde, com vistorias constantes anuais de todos os estabelecimentos de saúde brasileiros.
 - Consideram-se três funções principais dos sistemas de saúde, o financiamento, a prestação de serviços e a gestão.
 - A Vigilância Sanitária torna-se peça chave na proteção da saúde e no estabelecimento de relações éticas entre produção e consumo.
 - A regulação pela Vigilância Sanitária é efetuada por meio do Sistema Nacional, pela Anatel e por serviços estaduais e municipais, com o auxílio dos laboratórios oficiais.
 - O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária visa à segurança sanitária e à defesa dos interesses da população brasileira e do setor produtivo.
- 14) O artigo científico intitulado: “Saúde pública e saúde coletiva: campo e núcleo de saberes e práticas” discute o campo e o núcleo de saberes e de práticas da saúde coletiva a partir de uma metodologia dialética, pensando-a para além do positivismo e do estruturalismo e fazendo uma crítica à sua tendência de assumir posição de transcendência sobre o campo da saúde. A partir dessa análise é correto afirmar que
- a institucionalização dos saberes e sua organização em práticas se dariam mediante a desestruturação de núcleos e de campos (Campos, 2000).
 - o núcleo de saberes demarca a identidade de uma área de saber e de prática profissional (Campos, 2000).
 - o campo de saberes demarca um espaço de limites precisos onde cada profissão busca apoio nas demais (Campos, 2000).
 - a formação de disciplinas no campo religioso, político ou científico, ocorreria com a abertura ou institucionalização de parte do campo (Bourdieu, 1983, 1992).
 - a formação de um núcleo indica uma determinada descentralização de saberes e práticas, sem, contudo, indicar um rompimento racial com o campo (Bourdieu, 1983, 1992).
- 15) O artigo científico, intitulado: “O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social”, apresenta o conceito de quadrilátero para a área da saúde. Sobre o artigo é correto afirmar que
- os autores buscam, a partir de uma prática em experimentação como política de saúde para o Sistema Privado de Saúde, formular uma teoria-caixa de tecnologias que permita a análise crítica da saúde.
 - a imagem do quadrilátero serve à construção e organização de uma hierarquia da educação em saúde integrante da gestão do sistema de saúde, redimensionando a imagem dos serviços como gestão e atenção em saúde.
 - a formação em saúde deve ter como referência prioritária a busca eficiente de evidências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e profilaxia das doenças e agravos.
 - a formação em saúde objetiva a transformação das práticas e da organização do trabalho, problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas.
 - a formação engloba aspectos da atualização técnico-científica, produção de objetividade, produção de habilidades técnicas acuradas e baseadas nas evidências científicas atuais e de pensamento crítico epidemiológico.
- 16) O artigo publicado no editorial da revista Saúde e Debate na edição de abril-junho de 2020 discute uma temática atual e muito relevante: a pandemia COVID-19. Sobre as discussões do artigo intitulado: “Na pandemia da Covid-19, o Brasil enxerga o SUS”, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- A pandemia atingiu em cheio a solidariedade da sociedade, sempre alimentada pela satisfação com a discussão da realidade. Escancara-se a abissal desigualdade social agora tão escandalosamente exposta quanto antes fora notificada.
 - O Brasil que emergirá desta crise sanitária levará consigo a imagem do auxílio social aos seus milhões de pobres desprovidos de condições mínimas para o cumprimento das normas sanitárias preconizadas para o controle da pandemia.
 - O auxílio emergencial de R\$600,00, aprovado pelo Congresso Nacional, em lugar dos R\$800,00 propostos pelo governo federal, no período descrito no artigo já tinha sido solicitado por 43% da população brasileira; e, recebido pela maioria.
 - Devido ao sucesso às recomendações sanitárias e auxílio emergencial, o Brasil obteve altas taxas de isolamento social encontradas nas grandes metrópoles e estados brasileiros que, conseguiram manter a situação de *lockdown*.
 - Lutando contra condições precárias para salvar vidas, milhares de profissionais de saúde se infectam e adoecem por falta de equipamentos de proteção individual, colocando o Brasil entre os países que mais perderam profissionais para a morte.
- 17) Considerando a relevância do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, suas características específicas e contribuições para a Saúde Coletiva, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- A complexidade evidencia-se entre outros no seu hibridismo epistemológico, no qual coexistem normas de produção do conhecimento com o paradigma pragmático da eficácia e da ética, comum às medicinas preventiva e social e às políticas de saúde.
 - Sua evolução ou transformação, em função de sua contínua mudança ao longo dos dois últimos séculos, de um modelo salubrista polidisciplinar para uma estrutura incontestável fechada, com inclusão esgotada de disciplinas oriundas de diferentes campos científicos.
 - A complexidade atual do campo da saúde coletiva permeia tanto suas práticas como seus discursos disciplinares e suas formas de expressão acadêmicas, neles originando um conjunto de mediações de natureza teóricas sob as disciplinas que compõem o campo.
 - O campo da Saúde Coletiva é um dos menos férteis visto que os profissionais atuam de forma generalista, sem atuar em especialidades que contemplem um cuidado mais específico e preciso do usuário.
 - Entender a complexidade sob um paradigma monodisciplinar ou a uma forma monolítica de expressão da produção (artigos, por exemplo) é aceitar a sua complexidade avançada e decretar, a médio e longo prazos, o empoderamento da Saúde Coletiva.
- 18) Sobre a contribuição e importância da epidemiologia é correto afirmar que:
- John Snow* notabilizou-se por seu importante trabalho de investigação médico-sanitária durante a epidemia da febre amarela em Londres.
 - A epidemiologia é uma ciência dedutiva, preocupada em descrever meramente a distribuição das doenças e agravos em saúde.
 - A epidemiologia fomenta práticas garantidoras do aprimoramento das políticas públicas de saúde.
 - A expressão saúde-doença tem sido empregada para quantificar um processo biológico em saúde.
 - Entende-se por distribuição o estudo da variabilidade de frequência das doenças ocorridas em amostras específicas, em função de variável unidirecional, a pessoa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 19) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são direitos:
- I) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
 - II) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
 - III) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
 - IV) Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, sobre assuntos de sua competência e/ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a I e a II.
- c) Apenas a II e a III.
- d) Apenas a I e a IV.
- e) A I, a II, a III e a IV.

20) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a indicação de curativos aos tipos de cobertura.

- (1) AGE - Ácidos Graxos Essenciais.
 - (2) Carvão ativado e prata.
 - (3) Hidropolímeros sem prata.
 - (4) Hidrogel.
 - (5) Espumas de poliuretano.
-
- () Tratamento de lesões de pele superficiais que cicatrizam por segunda intenção, lesões profundas, em fase de granulação com níveis de exsudato moderados ou elevados.
 - () Feridas exsudativas, limpas, em fase de granulação; feridas superficiais; feridas cavitárias.
 - () Em granulação, bordas e periferida.
 - () Feridas infectadas, fétidas e altamente exsudativas. Não utilizar em áreas de exposição óssea.
 - () Desbridamento autolítico e hidratação da ferida.

A ordem correta dos números da segunda coluna, de cima para baixo, é

- a) 1- 3- 5- 2- 4
- b) 2- 3- 4- 1- 5
- c) 2- 1- 4- 3- 5
- d) 5- 3- 1- 2- 4
- e) 5- 4- 1- 2- 3

21) São recomendações para cateteres centrais de inserção periférica (PICC) todos os abaixo, **EXCETO**

- a) os cuidados para prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea relacionada a cateter venoso (ICSRC) associada à PICC seguem as mesmas recomendações de cateteres centrais de curta permanência.
- b) para pacientes pediátricos e neonatais, sítios adicionais podem ser considerados: veias axilares, veia temporal e auricular posterior (cabeça) e veia safena e poplítea (membros inferiores).
- c) devem ser inseridos cirurgicamente em ambiente controlado, como, centro cirúrgico e sala de hemodinâmica.
- d) as veias: basílica, cefálica e braquial.
- e) a inserção do PICC idealmente deve ser feita por técnica de microintrodução guiada por ultrassonografia.

22) 4. Assinale a afirmativa **INCORRETA**, referente às intervenções paliativas de enfermagem para dispneia.

- a) Auxiliar com técnicas de relaxamento, imaginação guiada.
- b) Administrar os opioides em doses de manutenção prescritos por meio da via oral.
- c) Orientar o cliente e a família a implementar medidas de conservação de energia.
- d) Administrar a oxigenoterapia prescrita por meio de cânula nasal, se tolerada; as máscaras podem não ser bem toleradas.
- e) Proporcionar a movimentação do ar ambiente do cliente com um ventilador portátil.

23) Segundo a Resolução COFEN N° 429/2012, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do paciente as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho.
- b) Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha providenciado a assinatura digital dos profissionais, deve-se fazer a impressão dos documentos a que se refere esta Resolução.
- c) Relativo ao processo de cuidar deve ser registrado no prontuário do paciente: resumo das informações, diagnósticos de enfermagem, ações de enfermagem e resultados alcançados.
- d) A assinatura eletrônica tem valor legal por si só, pois se refere a qualquer mecanismo eletrônico para identificar o remetente de uma mensagem.
- e) A cópia impressa dos documentos do prontuário deve, obrigatoriamente, conter identificação profissional e a assinatura do responsável pela anotação.

24) O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, de acordo com a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Analise as assertivas abaixo, verificando o que lhe cabe, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- () Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- () Cuidados de enfermagem de menor complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- () Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;
- () Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V- V- V- F- V.
- b) V- V- F- V- V.
- c) V- V- F- F- F.
- d) F- V- F- V- V.
- e) F- V- F- F- F.

25) Qual dos fatores abaixo **NÃO** está envolvido na etiologia do câncer de mama?

- a) Menarca menor do que 12 anos.
- b) Menopausa após os 45 anos.
- c) Nuliparidade.
- d) Gravidez após os 30 anos.
- e) Terapia de reposição hormonal.

26) As Diretrizes de rastreamento da *American Cancer Society* para a detecção precoce do câncer em pessoas assintomáticas de risco médio orientam uma frequência na realização dos exames conforme o local do câncer. Assim sendo analise as afirmações abaixo:

- I) Em mulheres de 21 a 29 anos, citologia a cada 5 anos (preferido) ou a cada 3 anos com citologia isoladamente (aceitável). Recomendado em vez do rastreamento mais frequente.
- II) A partir dos 40 anos de idade, o exame das mamas por um profissional de saúde deve ser realizado antes da mamografia.
- III) Mamografia anual aos 40 anos de idade.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a II e a III.
- e) A I, a II e a III.

27) São cuidados de enfermagem com o cliente hospitalizado que recebe radiação de dose baixa (RDB):

- a) Manter o cliente em repouso no leito em um quarto privativo especialmente preparado tipicamente por 24 horas, sendo posicionado para prevenir o deslocamento de qualquer dispositivo de administração intracavitária.
- b) Se ocorrerem sintomas sistêmicos, como fraqueza e fadiga, a enfermeira explica que esses são resultado do tratamento e que representam a deterioração ou a progressão da doença.
- c) A área do corpo que está sendo irradiada constitui parcialmente o foco das avaliações de enfermagem.
- d) Um cateter urinário de alívio é inserido para assegurar que a bexiga permaneça vazia.
- e) O cuidado de enfermagem do cliente hospitalizado que recebe RDB se concentra na administração segura e efetiva da terapia e na ascensão de complicações.

28) De acordo com a taxonomia dos diagnósticos de enfermagem – NANDA assinale a afirmativa correta correspondente ao diagnóstico relacionado com as características definidoras: capacidade prejudicada para deglutir, dificuldade para comer, dificuldade para falar, estomatite e lesão oral.

- a) Risco de integridade da membrana mucosa oral prejudicada.
- b) Integridade da membrana mucosa oral prejudicada.
- c) Integridade da pele prejudicada.
- d) Risco de lesão.
- e) Risco de integridade tissular prejudicada.

29) A dor moderada a grave é relatada por aproximadamente 30 a 70% dos clientes com câncer durante o tratamento e por até 90% daqueles com doença avançada (Edrington, Sun, Wong et al., 2009). O uso de opioides é comum para analgesia da dor. Assinale a afirmativa correta relacionada ao uso de opioides.

- a) Os efeitos adversos mais comuns dos agentes analgésicos opioides são diarreia, náuseas, vômitos e sedação.
- b) A depressão respiratória é o efeito adverso mais comum.
- c) A aplicação de calor (bolsas quentes, almofadas aquecidas, banhos ou chuveiradas quentes) diretamente sobre o adesivo pode causar diminuição da absorção da fentanila transdérmica, que pode levar à depressão respiratória potencialmente fatal.
- d) O prurido é considerado uma reação alérgica e não um efeito adverso.
- e) O uso seguro e efetivo dos analgésicos opioides requer o desenvolvimento de um plano de tratamento individualizado com base em uma avaliação abrangente da dor, que inclui o esclarecimento sobre as metas do tratamento e discussão sobre as opções com o cliente e a família.

30) Referente ao plano de cuidados de enfermagem com trombocitopenia em pacientes oncológicos, assinale **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas, considerando a assertiva.

- () No exame físico avaliar: petéquias ou equimose, prolongamento do sangramento por causa de procedimentos invasivos.
- () Hidratar os lábios com lubrificante à base de água.
- () Indicar a utilização de escova de dentes macia ou esponja para a escovação dos dentes para o cuidado bucal.
- () Evitar aferir a temperatura via retal ou a administração de supositórios e enemas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V- V- V- V.
- b) V- F- V- V.
- c) V- V- F- F.
- d) F- V- F- V.
- e) F- V-V- F.

31) O acesso venoso de longa permanência do tipo “totalmente implantável” é recomendado principalmente para pacientes onco-hematológicos, segundo suas recomendações assinale a afirmativa correta.

- a) Não utilizar pomada antimicrobiana tópica no sítio pelo risco de infecções fúngicas e resistência antimicrobiana.
- b) Trocar os transdutores a cada 96 horas, juntamente com os seus acessórios e soluções para flush.
- c) Manter a agulha por até sete dias, protegida por cobertura estéril.
- d) Realizar antisepsia da pele com gliconato de clorexidina alcoólica > 0,5%, PVPI ou álcool 70% antes de puncionar o reservatório.
- e) Considerar limitar o tempo de permanência de 7 a 14 dias, riscos de infecção são aumentados com períodos prolongados de uso.

32) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as principais cargas a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem no cenário nacional, de acordo com Felli et al. (2007).

- (1) Carga biológica
- (2) Carga física
- (3) Carga química.
- (4) Carga mecânica
- (5) Carga fisiológica.
- (6) Carga psíquica.

- () Resulta de: atenção constante do trabalhador; supervisão estrita; ritmo acelerado; trabalho parcelado monótono e repetitivo; trabalho predominantemente feminino e situações que conduzem ao consumo de álcool e drogas.
- () É proveniente dos ruídos de ar-condicionado, sons dos instrumentos de trabalho e outros serviços, concentração e trânsito de pessoas e reformas das estruturas físicas.
- () Decorre da exposição dos trabalhadores a substâncias químicas.
- () Provém da manipulação de materiais perfurocortantes, quedas, agressões, prensão de dedos e mãos.
- () Ocorre pelo contato com pacientes portadores de doenças infecciosas, infectocontagiosas e/ou com suas secreções, que caracterizam a interação com o objeto de trabalho.
- () Decorre da manipulação de peso excessivo, trabalho em posição ortostática, trabalho noturno e rodízios de turno, que interferem no funcionamento do organismo.

A ordem correta dos números no preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- a) 1- 2- 3- 4- 5- 6.
- b) 1- 2- 3- 4- 6- 5.
- c) 5- 2- 3- 4- 1- 6.
- d) 6- 2- 3- 4- 5- 1.
- e) 6- 2- 3- 4- 1- 5.

33) O câncer de próstata é o mais incidente entre os homens em todas as Regiões do país, segundo a Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil. Qual das regiões abaixo possui maior prevalência?

- a) Sul.
- b) Sudeste.
- c) Centro-Oeste.
- d) Nordeste.
- e) Norte.

34) _____ é considerado(a) o tipo agressivo de leucemia caracterizada pela presença de muitos linfócitos na medula óssea e no sangue, podendo se espalhar para os gânglios linfáticos, baço, fígado, SNC e outros órgãos.

Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente a lacuna da frase acima.

- a) O Linfoma de Hodgkin
- b) A Leucemia linfóide aguda (LLA)
- c) A Leucemia mieloide aguda (LMA)
- d) A Leucemia linfocítica crônica (LLC)
- e) A Leucemia mieloide crônica (LMC)

35) O câncer (CA) de pele é o mais comum, sendo o melanoma, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular os tipos mais frequentes da doença. O câncer de pele pode ser classificado de duas formas, como melanoma e não melanoma. De acordo com a assertiva acima assinale a alternativa correta.

- a) O câncer de pele melanoma é o tumor mais incidente entre homens e mulheres no Brasil.
- b) Mesmo com a baixa letalidade do câncer de pele não melanoma, sua elevada incidência pode explicar uma ocorrência de óbitos quase semelhante ao câncer de pele melanoma.
- c) O câncer de pele melanoma é curável na maioria dos casos.
- d) Apesar de ser o câncer mais frequente, o câncer de pele melanoma é difícil de estimar, uma vez que nem todos os Registros de Câncer os coletam.
- e) O melanoma de pele quando diagnosticado e tratado em sua fase inicial, possui um prognóstico reservado.

36) Para garantir a segurança do paciente, a quimioterapia é administrada apenas por profissionais peritos, ou seja, que detêm o conhecimento e estabeleceram competências para o manejo de vesicantes e extravasamentos.

Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, considerando a assertiva acima.

- () A prevenção do extravasamento é essencial.
- () A quimioterapia vesicante deve ser administrada em veias periféricas.
- () Para qualquer administração frequente ou prolongada de vesicantes antineoplásicos, cateteres silásticos atriais diretos, dispositivos de acesso venoso implantados devem ser inseridos para promover a segurança durante a administração dos medicamentos.
- () A administração periférica é permitida para infusões de curta duração, e a inserção do local da punção venosa deve ser feita na área a mão ou o pulso.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- a) V- V- V- V.
- b) V- V- V- F.
- c) V- F- F- V.
- d) V- F- V- F.
- e) V- F- F- F.

37) São cuidados de enfermagem durante a administração de quimioterápicos:

- a) Retirar o ar das seringas.
- b) Lavar as mãos rigorosamente antes e após a colocação de luvas. Utilizar avental longo, com baixa liberação de partículas, baixa permeabilidade, frente fechada, com mangas longas e punhos.
- c) Utilizar um campo estéril absorvente na face inferior e na face superior, na área de aplicação da quimioterapia.
- d) Inalação com pentamidina: utilizar inalador especial e isolar o local por 30 minutos.
- e) O enfermeiro instala e controla a infusão do quimioterápico, enquanto o técnico em enfermagem realiza a retirada.

38) Ocorre a partir dos três meses após o transplante de medula alogênica e é a maior causa de morbidade entre esses pacientes:

- a) Doença do enxerto contra o hospedeiro aguda.
- b) Doença do enxerto contra o hospedeiro crônica.
- c) *Candida*.
- d) *Herpes simplex*.
- e) *Varicela zoster*.

39) São cuidados/precaução de enfermagem com Amifostina:

- a) A administração deve ser feita sobre infusão contínua de 45-60 minutos.
- b) Aplicações mais rápidas estão associadas ao aumento de efeitos colaterais.
- c) Aferir a pressão arterial antes e após 15 minutos da infusão.
- d) Acompanhar as dosagens de cálcio sérico.
- e) Orientar o uso de anti-hipertensivo para os pacientes que fazem uso da medicação.

40) São intervenções de enfermagem com o paciente leucopênico:

- a) Avaliação dos sinais vitais, atenção especial a temperatura, monitorizá-la a cada 06 horas.
- b) Avaliação do hemograma, atentar febre em pacientes com neutropenia severa ($>500/\text{mm}^3$).
- c) Educação do paciente/familiares quanto a sinais e sintomas de infecção, informar que estão proibidas vacinas com vírus vivo.
- d) Pacientes internados com mielodpressão severa (neutrófilos $> 500/\text{mm}^3$) exigem medidas rigorosas de prevenção de infecção.
- e) Orientação quanto a introdução de uma dieta *low bacterial* que inclua a introdução de leite e derivados.