



Cód. 11 - Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia

**Instruções da prova**

- 1) Verifique se o seu Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada uma: **a, b, c, d e e**. Caso haja falha, comunique imediatamente o Fiscal, para a troca. Certifique-se de que o programa/profissão desta prova é igual ao do seu Cartão de Respostas.
- 2) Leia a prova com atenção: você terá 3 (três) horas para resolvê-la, incluindo o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 3) Para cada questão objetiva só há uma resposta correta.
- 4) A interpretação das questões é parte integrante desta prova, não sendo permitidas perguntas ao Fiscal.
- 5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 7) Não será permitido o uso de aparelho celular durante a realização do certame. O mesmo deverá ficar desligado e guardado no saco plástico.
- 8) Siga rigorosamente as orientações para o preenchimento do Cartão de Respostas, contidas no mesmo.
- 9) Ao terminar o preenchimento, entregue o Cartão de Respostas ao Fiscal, devidamente assinado, assinando também a o espaço reservado à Devolução do Cartão de Respostas e o Termo de Encerramento.
- 10) Não haverá troca do Cartão de Respostas sob nenhuma hipótese por erro do candidato.
- 11) Os candidatos poderão levar seu caderno de questões depois de transcorrida 01 hora do início do tempo total previsto de prova. Ele não será entregue ao candidato em nenhum outro momento.
- 12) Os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, saindo juntos do recinto e assinando o Termo de Encerramento da Ata de Ocorrência da Sala.
- 13) Após entregar a prova e o cartão de respostas ao fiscal de sala, o candidato não poderá permanecer nas dependências do local de prova.

Boa Prova!

## CONHECIMENTOS GERAIS

1) O Trabalho da Professora Ligia Bahia sistematiza as matrizes interpretativas envolvidas no debate sobre o sistema de saúde brasileiro e avança hipóteses sobre as extensas e dinâmicas fronteiras de interseção público-privadas que o caracterizam, além disso, discutiu entre outras temáticas sobre a agenda e os instrumentos de regulação do SUS e do SubSistema Privado de Saúde. Sobre as suas considerações é correto afirmar que:

- a) A agenda do Sistema Único de Saúde (SUS) articula-se em torno de quatro eixos principais, os quais são amplamente discutidos e debatidos pelas esferas governamentais.
  - b) As prioridades assistenciais do Ministério da Saúde são: melhoria da qualidade e humanização da atenção à saúde, ampliação de coberturas para atendimentos de urgência e a oferta de medicamentos subsidiados.
  - c) A participação do Poder Executivo na estruturação e reorganização do SUS delimita-se ao debate e posicionamento sobre os temas gerais ou pela garantia do direito à cobertura.
  - d) As solicitações dos prestadores de serviços e empresas de planos de saúde concentram-se prioritariamente no auxílio às esferas públicas, legitimando a importância da intervenção governamental.
  - e) Pode-se dizer que a preocupação do subsistema privado com o atendimento da população brasileira é muito maior do que a repercussão das demandas dos prestadores de serviços, assim como as reclamações das empresas de comercialização de planos de saúde.
- 2) Segundo a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, que regulamenta, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público e privado analise as seguintes afirmações:
- I) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
  - II) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
  - III) Dizem respeito também à saúde as ações de garantia às pessoas e à coletividade as condições de bem-estar físico, mental e social.
  - IV) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
  - V) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Entre as afirmações acima descritas é possível afirmar que:

- a) Apenas a I e a II estão corretas.
- b) Apenas a I e a III estão corretas.
- c) Apenas a I, II e a III estão corretas.
- d) Apenas a I, a II, a III e a V estão corretas.
- e) Afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

- 3) A Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Distrito Federal, 1988, entre os Artigos 196 a 200 refere-se à seção II (Da Saúde). Sobre esses artigos é correto afirmar que
  - a) são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
  - b) as instituições privadas poderão participar de forma direta ao sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, independentemente de serem entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.
  - c) a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, apoiando todo o tipo de comercialização.
  - d) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede globalizada e desordenada com atuação universal e integralizada, que constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes específicas.
  - e) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo possível a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.
- 4) Sobre o Decreto Federal de regulamentação da Lei nº 8.080 publicada no DOU em 29/6/2011 é correto afirmar que:
  - a) As regiões de saúde serão instituídas quando contiverem minimamente os serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
  - b) O Sistema Único de Saúde é constituído pela conjugação das ações e serviços executados pelos entes federativos e da iniciativa privada, de forma direta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
  - c) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes específicas pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB a que se refere o inciso I do art. 29.
  - d) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
  - e) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, entre os níveis estaduais e federais, com apoio do Conselho Federal de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- 5) Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e as ações de acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica analise as alternativas abaixo:
  - I) Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
  - II) Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS ou convênios.
  - III) Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal.
  - IV) Ter a dispensação ocorrida em unidades pela direção do Sistema Único de Saúde, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.
  - V) Ter o medicamento cadastrado na lista de doenças crônicas de alto risco na população brasileira.

Entre as ações descritas acima e previstas pela RENAME é possível afirmar que:

- a) Apenas a I está correta.
  - b) Apenas a I e a II estão corretas.
  - c) Apenas a I e a III estão corretas.
  - d) Apenas a I, a II e a III estão corretas.
  - e) Apenas a I, a III, a IV e a V estão corretas.
- 6) Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, levando em consideração as Conferências de Saúde ou os Conselhos de Saúde é correto afirmar que
- a) reunir-se-á cada 10 anos.
  - b) a representação dos usuários é vetada.
  - c) terão sua organização e normas definidas pelo Ministério da Saúde.
  - d) visa avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
  - e) será convocada pelo Poder Judiciário, ou extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- 7) Sobre a experiência da Diretriz de Ambiência da Política Nacional de Humanização – PNH é correto afirmar que
- a) visa a efetividade e a eficácia dos trabalhadores da saúde em suas objetividades.
  - b) deve ser discutida isoladamente, visto que propõe a continuidade da rotina do trabalhador e gestor do setor Saúde.
  - c) as descrições dos processos de discussão são realizadas por meio de análises inferenciais estatísticas.
  - d) todo o processo deve acontecer no Espaço Coletivo, discutida e problematizada pela equipe.
  - e) é necessário seguir todas as diretrizes da norma vigente que é caracterizada pela RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002 e descrita na política.
- 8) O artigo intitulado: *Brazil's unified health system: the first 30 years and prospects for the future* apresenta importantes discussões sobre o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, sua história e algumas perspectivas futuras. De acordo com o artigo é correto afirmar que
- a) a implantação do SUS marcou uma mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da rápida expansão dos centros de urgência e emergência integrais e do desenvolvimento de redes de saúde.
  - b) o programa saúde da família estabeleceu padrões para o número de funcionários das equipes, incluindo um clínico geral, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, e agentes comunitários de saúde.
  - c) o programa de agentes comunitários de saúde foi estabelecido em 2001 para atender às áreas mais pobres do Sul do Brasil, seguido pelo programa de saúde da família em 1994.
  - d) em 2006, o Programa de Saúde da Família passou a se chamar Estratégia Social da Família e da Comunidade (ESFC) para diminuir seu papel de alicerce do sistema público de saúde.
  - e) a expansão da Estratégia de Saúde da Família melhorou a saúde da população, com reduções na morbidade e mortalidade, assim como eliminou as disparidades na cobertura entre os grupos de renda e geográficos.

- 9) De acordo com os modelos tecno-assistenciais em saúde: da pirâmide ao círculo, uma possibilidade a ser explorada, é correto afirmar que
- a) pensar o sistema de saúde como um círculo é, em primeiro lugar, confirmar a importância das imigrações e seus cuidados específicos.
  - b) a proposta de quadrado seria uma alternativa viável, visto que suas amplas portas de entrada possibilitariam uma rede em saúde mais acessível.
  - c) é possível e necessário explorar estratégias de concentração do atendimento hospitalar com alta resolutividade ao cuidado.
  - d) os programas de internação domiciliar, de visita domiciliar ou do médico de família, com suas abordagens diferenciadas, reforçam a importância do cuidado centralizado.
  - e) o paciente hipertenso, diabético, entre outros, que necessita de acompanhamento mais sistematizado, já sai do pronto-socorro com consulta marcada no serviço apropriado.
- 10) De acordo com o quadro síntese do artigo intitulado: Planejamento em Saúde para não especialistas, que apresenta a descrição detalhada dos momentos e passos do processo de elaboração do plano municipal de saúde é correto afirmar que
- a) na análise da situação de saúde, um importante passo é a elaboração dos objetivos (políticas).
  - b) no desenho das estratégias, um importante passo é a definição das “linhas de ação” a partir dos problemas priorizados no município.
  - c) na análise da situação de saúde, um importante passo é a construção da rede explicativa dos problemas priorizados.
  - d) na elaboração do orçamento, um importante passo é a identificação dos problemas de saúde.
  - e) no desenho das estratégias, um importante passo é a elaboração da proposta orçamentária do Plano Municipal de Saúde.
- 11) A implantação do SUS requer uma sociedade em que todos os cidadãos tenham assegurado um padrão de vida digno. É difícil se pensar em um sistema de saúde universal e equitativo em um país, como o Brasil, onde a muitos faltam condições de sobrevivência. Uma reflexão a partir de uma experiência concreta entre o SUS necessário e o SUS possível é correto afirmar que:
- a) Para refletir sobre estratégias de gestão, deve-se compreender a implantação do Sistema Único de Saúde como uma luta política.
  - b) É fácil de pensar em um sistema de saúde universal e equitativo em um país, como o Brasil, com fronteiras próximas, pouca extensão territorial e diversidade cultural.
  - c) No plano institucional, a gestão de organizações públicas de saúde é uma relevante arena de cooperação ao Sistema Único de Saúde.
  - d) A dimensão institucional relaciona-se ao objetivo de conduzir a organização de acordo com os preceitos técnicos da Saúde Coletiva.
  - e) No nível da macrogestão, a dimensão técnico sanitária se apoia nos processos de trabalho dos sanitaristas.
- 12) Sobre a Residência como uma modalidade de ensino é correto afirmar que:
- a) A Residência pode ser definida como uma modalidade de ensino de graduação.
  - b) A Residência teve sua regulamentação como modalidade de formação em serviço.
  - c) A Residência busca o desenvolvimento de uma visão ampliada e atitudes que estejam em consonância com o sistema privado de saúde.
  - d) A Residência teve os seus primeiros programas na área da Enfermagem.
  - e) A origem da modalidade de ensino denominada Residência está ligada ao significado de moradia, mas sem qualquer relação com a prática.

- 13) Ao instituir o Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8.080/1990 definiu as vigilâncias sanitária e epidemiológica e a saúde do trabalhador. Sobre as especificidades do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em Saúde pode-se afirmar que:
- A Vigilância Sanitária caracteriza-se por ser uma área de inspeção em saúde, com vistorias constantes anuais de todos os estabelecimentos de saúde brasileiros.
  - Consideram-se três funções principais dos sistemas de saúde, o financiamento, a prestação de serviços e a gestão.
  - A Vigilância Sanitária torna-se peça chave na proteção da saúde e no estabelecimento de relações éticas entre produção e consumo.
  - A regulação pela Vigilância Sanitária é efetuada por meio do Sistema Nacional, pela Anatel e por serviços estaduais e municipais, com o auxílio dos laboratórios oficiais.
  - O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária visa à segurança sanitária e à defesa dos interesses da população brasileira e do setor produtivo.
- 14) O artigo científico intitulado: “Saúde pública e saúde coletiva: campo e núcleo de saberes e práticas” discute o campo e o núcleo de saberes e de práticas da saúde coletiva a partir de uma metodologia dialética, pensando-a para além do positivismo e do estruturalismo e fazendo uma crítica à sua tendência de assumir posição de transcendência sobre o campo da saúde. A partir dessa análise é correto afirmar que
- a institucionalização dos saberes e sua organização em práticas se dariam mediante a desestruturação de núcleos e de campos (Campos, 2000).
  - o núcleo de saberes demarca a identidade de uma área de saber e de prática profissional (Campos, 2000).
  - o campo de saberes demarca um espaço de limites precisos onde cada profissão busca apoio nas demais (Campos, 2000).
  - a formação de disciplinas no campo religioso, político ou científico, ocorreria com a abertura ou institucionalização de parte do campo (Bourdieu, 1983, 1992).
  - a formação de um núcleo indica uma determinada descentralização de saberes e práticas, sem, contudo, indicar um rompimento racial com o campo (Bourdieu, 1983, 1992).
- 15) O artigo científico, intitulado: “O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social”, apresenta o conceito de quadrilátero para a área da saúde. Sobre o artigo é correto afirmar que
- os autores buscam, a partir de uma prática em experimentação como política de saúde para o Sistema Privado de Saúde, formular uma teoria-caixa de tecnologias que permita a análise crítica da saúde.
  - a imagem do quadrilátero serve à construção e organização de uma hierarquia da educação em saúde integrante da gestão do sistema de saúde, redimensionando a imagem dos serviços como gestão e atenção em saúde.
  - a formação em saúde deve ter como referência prioritária a busca eficiente de evidências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e profilaxia das doenças e agravos.
  - a formação em saúde objetiva a transformação das práticas e da organização do trabalho, problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas.
  - a formação engloba aspectos da atualização técnico-científica, produção de objetividade, produção de habilidades técnicas acuradas e baseadas nas evidências científicas atuais e de pensamento crítico epidemiológico.
- 16) O artigo publicado no editorial da revista Saúde e Debate na edição de abril-junho de 2020 discute uma temática atual e muito relevante: a pandemia COVID-19. Sobre as discussões do artigo intitulado: “Na pandemia da Covid-19, o Brasil enxerga o SUS”, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- A pandemia atingiu em cheio a solidariedade da sociedade, sempre alimentada pela satisfação com a discussão da realidade. Escancara-se a abissal desigualdade social agora tão escandalosamente exposta quanto antes fora notificada.
  - O Brasil que emergirá desta crise sanitária levará consigo a imagem do auxílio social aos seus milhões de pobres desprovidos de condições mínimas para o cumprimento das normas sanitárias preconizadas para o controle da pandemia.
  - O auxílio emergencial de R\$600,00, aprovado pelo Congresso Nacional, em lugar dos R\$800,00 propostos pelo governo federal, no período descrito no artigo já tinha sido solicitado por 43% da população brasileira; e, recebido pela maioria.
  - Devido ao sucesso às recomendações sanitárias e auxílio emergencial, o Brasil obteve altas taxas de isolamento social encontradas nas grandes metrópoles e estados brasileiros que, conseguiram manter a situação de *lockdown*.
  - Lutando contra condições precárias para salvar vidas, milhares de profissionais de saúde se infectam e adoecem por falta de equipamentos de proteção individual, colocando o Brasil entre os países que mais perderam profissionais para a morte.
- 17) Considerando a relevância do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, suas características específicas e contribuições para a Saúde Coletiva, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- A complexidade evidencia-se entre outros no seu hibridismo epistemológico, no qual coexistem normas de produção do conhecimento com o paradigma pragmático da eficácia e da ética, comum às medicinas preventiva e social e às políticas de saúde.
  - Sua evolução ou transformação, em função de sua contínua mudança ao longo dos dois últimos séculos, de um modelo salubrista polidisciplinar para uma estrutura incontestável fechada, com inclusão esgotada de disciplinas oriundas de diferentes campos científicos.
  - A complexidade atual do campo da saúde coletiva permeia tanto suas práticas como seus discursos disciplinares e suas formas de expressão acadêmicas, neles originando um conjunto de mediações de natureza teóricas sob as disciplinas que compõem o campo.
  - O campo da Saúde Coletiva é um dos menos férteis visto que os profissionais atuam de forma generalista, sem atuar em especialidades que contemplem um cuidado mais específico e preciso do usuário.
  - Entender a complexidade sob um paradigma monodisciplinar ou a uma forma monolítica de expressão da produção (artigos, por exemplo) é aceitar a sua complexidade avançada e decretar, a médio e longo prazos, o empoderamento da Saúde Coletiva.
- 18) Sobre a contribuição e importância da epidemiologia é correto afirmar que:
- John Snow* notabilizou-se por seu importante trabalho de investigação médico-sanitária durante a epidemia da febre amarela em Londres.
  - A epidemiologia é uma ciência dedutiva, preocupada em descrever meramente a distribuição das doenças e agravos em saúde.
  - A epidemiologia fomenta práticas garantidoras do aprimoramento das políticas públicas de saúde.
  - A expressão saúde-doença tem sido empregada para quantificar um processo biológico em saúde.
  - Entende-se por distribuição o estudo da variabilidade de frequência das doenças ocorridas em amostras específicas, em função de variável unidirecional, a pessoa.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 19) Com relação aos princípios básicos do acesso esqueleto facial, considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.
- a) A maximização do sucesso na cirurgia de esqueleto depende do acesso adequado e da sua exposição.
  - b) A cirurgia do esqueleto é simplificada e executada prontamente quando as partes envolvidas são suficientemente expostas.
  - c) Incisões são geralmente feitas muito próximas às áreas de interesse.
  - d) A regra básica da cirurgia ortopédica é selecionar o acesso mais direto possível ao osso subjacente.
  - e) O primeiro fator, na escolha do local da incisão, é a conveniência cirúrgica, mesmo que esse local seja esteticamente visível.
- 20) A técnica de acesso coronal pode ser usada para expor diferentes áreas da face média e superior. Com relação a tais técnicas, assinale a alternativa correta.
- a) O primeiro passo, que envolve a localização da linha de incisão e a preparação cirúrgica, leva em consideração fatores como gênero, idade, etnia do paciente.
  - b) A perda de sangue relacionada à incisão, relativa ao passo de técnicas hemostáticas, é menor no início e no final da cirurgia e a utilização de vasoconstritores injetados não se faz necessária.
  - c) Após a elevação das margens posterior e anterior, pode-se usar a técnica de cauterização dos vasos sangrantes sem que ocorram danos ou prejuízos substanciais aos tecidos.
  - d) Quando se deseja acessos funcionais às órbitas superiores, não se faz necessário liberar o feixe neurovascular supraorbital do seu forame ou sulco.
  - e) No que se refere ao fechamento do acesso, não se recomenda drenagem de sucção fechada, visando resultados mais estéticos.
- 21) A localização das incisões em superfícies expostas da face devem seguir alguns princípios básicos para que a cicatriz seja a menos visível. Sobre tais princípios, assinale a alternativa correta.
- a) A escolha do local das incisões deve ser apenas estética, mesmo que o local escolhido para a incisão envolva importantes estruturas neurovasculares.
  - b) Incisões pequenas são mais favoráveis a melhor cicatrização, quando comparadas a grandes incisões, mesmo que se façam grandes retrações do tecido adjacente.
  - c) As incisões perpendiculares à superfície da pele sem pêlo permitem que as margens do ferimento sejam reaproximadas com melhor exatidão, resultando em cicatrizes esteticamente mais satisfatórias.
  - d) As incisões devem ser realizadas, preferencialmente, em áreas que cruzem sulcos, com intuito de tornar as cicatrizes menos perceptíveis.
  - e) As cicatrizes de incisões em áreas onde há grande tensão nos tecidos, tendem a ser imperceptíveis.
- 22) A blefaroplastia é um dos procedimentos estéticos faciais mais comuns realizados em homens e mulheres. Sobre esta cirurgia estética facial, assinale a alternativa correta.
- a) A incisão, embora seja pequena, não pode ser mascarada e a cicatriz resultante é aparente.
  - b) Durante o procedimento de blefaroplastia, o cirurgião remove o excesso de pele e uma quantidade apropriada de gordura nas pálpebras superiores.
  - c) A cirurgia na pálpebra inferior somente pode ser realizada de dentro da pálpebra inferior.
  - d) Existe um alto índice de cegueira relacionado a esta técnica cirúrgica.
  - e) Com o acesso transconjuntival, o cirurgião remove a gordura e faz ressecção cutânea concomitantemente.
- 23) Em relação às consultas em ambiente hospitalar, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- a) Se o dentista não consegue oferecer um tratamento de alta qualidade no setor de emergência, o problema deve ser tratado temporariamente e deve ser agendado um atendimento posterior para tratamento definitivo no consultório odontológico.
  - b) O médico solicitante de consulta odontológica hospitalar deve fazer um pequeno resumo das condições de saúde que o paciente possa apresentar.
  - c) Como qualquer tratamento aplicado no ambiente hospitalar, o dentista deve coletar dados suficientes sobre o paciente que permitam que o hospital seja pago pelos serviços fornecidos.
  - d) O dentista é responsável pelo paciente e deve dar a palavra final sobre que testes diagnósticos devem ser realizados e que cuidados o paciente deve receber.
  - e) Os registros do resultado da consulta devem ser completos o suficiente para documentar todos os achados significativos (positivos e negativos).
- 24) O objetivo da cirurgia pré-protética é criar uma adequada estrutura de suporte para subsequente colocação de uma prótese. O melhor suporte para prótese total tem as seguintes características, **EXCETO**
- a) condições intra e extraorais adequadas, sem evidências patológicas.
  - b) adequada relação interarcos na dimensão ântero-posterior, transversal e vertical.
  - c) processo alveolar o mais largo possível e com adequada configuração.
  - d) proteção do feixe vasculonervoso.
  - e) protuberância óssea ou de tecido mole ou ainda irregularidades que facilitem a fixação da prótese.

- 25) Dentre os objetivos da avaliação física e psicológica das anestésias locais, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Determinar a capacidade de o paciente tolerar fisicamente o estresse envolvido no tratamento odontológico planejado.
  - Determinar a capacidade de o paciente tolerar psicologicamente o estresse envolvido no tratamento odontológico planejado.
  - Determinar se estão indicadas modificações do tratamento que possibilitem que o paciente tolere melhor o estresse do tratamento odontológico.
  - Determinar se está indicado o uso de cromoterapia.
  - Determinar qual é a técnica de sedação mais apropriada para o paciente.
- 26) Qual das afirmativas abaixo faz a correta relação da técnica anestésica maxilar, com a respectiva região anestesiada?
- Bloqueio do nervo alveolar superoposterior (ASP), recomendado para o tratamento de dentes pré-molares em um quadrante.
  - Bloqueio do nervo palatino maior (anterior), recomendado para o tratamento dos tecidos moles e ósseos palatinos distais ao canino em um quadrante.
  - Bloqueio do nervo nasopalatino, recomendado para o tratamento dos tecidos moles e ósseos palatinos de canino a molares em um quadrante.
  - Bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior (ASMA), recomendado para o tratamento extenso de dentes anteriores, de canino a canino bilateralmente.
  - Bloqueio do nervo alveolar posterior– abordagem palatina (P-ASA), recomendado para o tratamento de dentes anterossuperiores, seus tecidos palatinos moles e ósseos.
- 27) Sobre os fármacos utilizados em anestésias odontológicas, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.
- Todos os fármacos exercem várias ações, desejáveis e indesejáveis.
  - O objetivo do tratamento racional é minimizar os efeitos terapêuticos e maximizar os efeitos tóxicos de qualquer fármaco administrado.
  - Os fármacos administrados em odontologia são completamente seguros e livres de efeitos indesejados.
  - Os efeitos adversos provocados pelos fármacos são, em sua maior parte, irreversíveis.
  - Os anestésicos locais são fármacos que atuam no SNC (Sistema Nervoso Central).
- 28) É uma malformação cística do desenvolvimento incomum. Tal cisto é revestido por epitélio semelhante à epiderme, e na parede contém anexos cutâneos. Geralmente, é considerado uma forma cística benigna do teratoma. Ocorrem mais na linha média do soalho bucal, são mais frequentes em crianças e adultos jovens e evoluem lentamente e sem provocar dor. Estas características referem-se ao:
- Cistos foliculares da pele.
  - Cisto dermoide.
  - Cisto da fenda branquial.
  - Cisto Linfoepitelial oral.
  - Cisto do ducto tireoglosso.
- 29) Qual doença está associada a um agente altamente infeccioso, caracterizada pelo cancro, que se desenvolve na área de inoculação, tornando-se clinicamente visível de 3 a 90 dias após a exposição inicial, possuindo apresentação em forma de úlcera de base clara e indolor?
- Impetigo.
  - Erisipela.
  - Febre escarlate.
  - Difteria.
  - Sífilis.
- 30) Considere as seguintes afirmações sobre pulpite e assinale a alternativa correta.
- Na pulpite irreversível, o paciente relata dor súbita, de curta duração, quando submetido a estímulos térmicos extremos (calor ou frio).
  - Na pulpite reversível, a dor ocorre mesmo na ausência de estímulos.
  - Na pulpite reversível, a mobilidade e a sensibilidade à percussão estão ausentes.
  - Na pulpite reversível, a dor pode ser aumentada se o paciente estiver na posição deitado.
  - Na pulpite irreversível, a dor é diminuída se o paciente estiver na posição deitado.

- 31) Sobre os aspectos éticos decorrentes da profissão odontológica, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- O Conselho Federal de Odontologia (CFO) por força da Lei nº 4.324/ 64 é a entidade que detém a atribuição legal de elaborar o Código de Ética Odontológica.
  - O código de ética sempre procurou descaracterizar a odontologia como uma profissão voltada para o lucro, condenando-se posturas mercantilistas ou mesmo os excessos das propagandas odontológicas, frisando-se, isto sim, a responsabilidade dos profissionais para com a saúde do seu paciente.
  - O Código de Ética Odontológica aborda questões do relacionamento do profissional com seu paciente e dos profissionais entre si, temas que suscitaram os maiores debates dentro da classe odontológica.
  - O Código de Ética Odontológica nunca condenou a conivência com erros técnicos ou outras infrações éticas.
  - O Código de Ética Odontológica busca métodos do consenso em grupos de trabalho e assembleias, equacionando aspectos práticos da vida profissional, como relacionamentos profissional-paciente, profissional-equipe de saúde, profissional-sociedade etc.
- 32) O cirurgião-dentista tem um trabalho de grande responsabilidade na sociedade, pois vai cuidar da saúde de seus semelhantes. Por isso, existe a necessidade de haver um cuidado especial com a sua documentação em um tríptico aspecto: clínico, administrativo e legal. Com base na documentação odontológica, assinale a alternativa correta.
- O primeiro passo da documentação odontológica é a solicitação de exames laboratoriais.
  - A documentação odontológica dá-se em forma de prontuário.
  - O contato direto com o paciente, através de exame clínico, é o primeiro passo da construção da documentação odontológica.
  - A anamnese não faz parte da documentação odontológica, visto que é um passo exclusivo dos profissionais da área da medicina.
  - O profissional da odontologia não possui competência para solicitar exames laboratoriais devendo solicitar, por meio de carta ao médico responsável do paciente, quaisquer informações referentes ao quadro de saúde geral do paciente.
- 33) Analise as alternativas abaixo sobre Perícias em Odontologia e assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Perícias em odontologia, de um modo geral, são operações destinadas a ministrar esclarecimentos técnicos à Justiça.
  - A perícia em odontologia é uma diligência, isto é, o ato promovido por ordem judicial para que se cumpra uma exigência processual ou se averigue a respeito da questão ajuizada.
  - As perícias em odontologia podem ser realizadas para cumprir diligências na esfera Civil, Criminal ou Administrativa.
  - As perícias criminais podem ocorrer para identificação em vivo, em cadáver ou em crânio esqueletizado.
  - As perícias criminais podem ocorrer fora da face, quando não houver outro profissional médico para realizá-las.
- 34) Algumas bactérias mostram-se sensíveis às concentrações inibitórias mínimas de determinados antibióticos, isto é, sofrem bacteriostase, mas não sofrem a ação das concentrações bactericidas mínimas habituais destas mesmas drogas, oferecendo dificuldades terapêuticas para a maioria das infecções em pacientes com imunidade preservada. Este conceito refere-se a:
- Persistência microbiana.
  - Resistência microbiana.
  - Tolerância.
  - Mecanismo de Transdução.
  - Mecanismo de Transformação.
- 35) Selecione a alternativa correta sobre os efeitos adversos relacionados às Quinolonas.
- Os efeitos adversos relacionados a este medicamento geralmente estão associados à esfera digestiva, com náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal.
  - Manifestações de hipersensibilidade são muito comuns, e podem surgir sob a forma de manchas vermelhas, sem presença de sintomas como febre.
  - As manifestações de efeitos adversos, em geral, são relatadas com o uso de doses baixas a longo prazo e são mais frequentes em pacientes mulheres jovens e crianças.
  - Os efeitos adversos diferem dependendo da via de administração deste medicamento (via oral ou venosa), observando-se riscos maiores para paciente que fazem uso por via oral.
  - Lesões a nível renal são amplamente divulgadas pela literatura.
- 36) As sulfonamidas constituem a primeira classe de substâncias com atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas introduzida na terapêutica humana. Sobre sua farmacologia, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As sulfonamidas de interesse clínico são absorvidas por via oral e excretadas por via renal, geralmente por filtração glomerular.
  - São eliminadas parcialmente pela bile, sofrendo reabsorção intestinal.
  - Difundem-se por todos os tecidos e líquidos orgânicos, mas sua concentração líquórica e nos humores aquoso e vítreo é variável com o tipo de sulfa.
  - Apresentam dificuldade em atravessar a barreira placentária, não havendo grandes riscos de uso na gestação.
  - Devido à sua potencialidade tóxica para o feto, seu uso durante a gravidez, especialmente no início e no final da gestação, deve ser reservado para situações definidas de grande benefício.

- 37)** Na região bucomaxiloifacial, raras infecções são causadas por um só microorganismo, bastando o diagnóstico clínico para estabelecer o agente etiológico. É ideal que se colete material para sua identificação e se teste sua sensibilidade aos antimicrobianos. Quando isso não é factível, o cirurgião-dentista bucomaxilofacial deve presumir a provável etiologia da infecção baseado
- na localização do processo, apresentação clínica, foco possível e prevalência de germes causais.
  - na localização do processo, presença de dor, rubor e calor no local e inferência de germes causais.
  - na localização do processo, presença de dor, rubor e calor no local e prevalência de germes causais.
  - na avaliação da temperatura corporal, apresentação clínica, foco possível e prevalência de germes causais.
  - na avaliação da temperatura corporal, presença de dor, rubor e calor no local, e inferência de germes causais.
- 38)** Numerosas condições médicas predis põem os pacientes a infecções induzidas por bacteremias. A *American Heart Association (AHA)*, faz as diretrizes das indicações de uso de profilaxia antibiótica na odontologia segundo o risco para endocardite bacteriana. A profilaxia antibiótica está recomendada para os casos em que há risco moderado e alto. Além das recomendações da AHA, a Academia Americana de Odontopediatria faz outras recomendações de uso da profilaxia de endocardite bacteriana quando crianças com algumas condições específicas forem submetidas a cirurgias bucomaxilofaciais. Quais são as condições de risco para endocardite que a Academia Americana de Odontopediatria indica essa profilaxia antibiótica além das já recomendadas pela AHA?
- Pacientes com síndrome de Angelman, crianças e adolescentes com síndrome de Down, pacientes com síndrome de Marfan.
  - Pacientes com síndrome de Angelman, crianças e adolescentes com síndrome de Down, pacientes com síndrome de Cruzon.
  - Usuários de drogas injetáveis, crianças e adolescentes com síndrome de Down, pacientes com síndrome de Marfan.
  - Usuários de drogas injetáveis, crianças e adolescentes com síndrome de Down, pacientes com síndrome de Cruzon.
  - Usuários de drogas injetáveis, crianças e adolescentes com síndrome de Marfan, pacientes com síndrome de Cruzon.
- 39)** Dentre os diversos agentes vasoconstritores, qual é preferencialmente utilizado em pacientes que requerem anestesia local odontológica e tem contra indicações às aminas simpaticomiméticas?
- Epinefrina.
  - Norepinefrina.
  - Felipressina.
  - Levonordefrina.
  - Diclonina.
- 40)** Leia o trecho a seguir: “é uma infecção periodontal causada predominantemente por bactérias anaeróbias que colonizam o sulco gengival. Está mais associada ao dente terceiro molar retido ou parcialmente erupcionado. Apesar da localização limitada pode sofrer disseminações graves, atingindo os compartimentos fasciais e seguindo clinicamente os parâmetros da infecção odontogênica”. A qual infecção refere-se o conceito descrito acima?
- Doença periodontal aguda.
  - Pericoronarite.
  - Abscesso.
  - Angina de Ludwig.
  - Hiperplasia fibrosa infecciosa